



**DESCRIPTION**

- 1- PLAD pump model: \_\_\_\_\_  
Capacity: \_\_\_ USGPM @ \_\_\_ FT
- 2- Elect. Motor: \_\_\_ H.P., \_\_\_ RPM, \_\_\_ V./ 3 Ph./60 Hz.  
Frame: \_\_\_\_\_
- 3- \_\_\_ Gal. hydro-pneumatic Tank Model: \_\_\_\_\_
- 4- \_\_\_ Lg. Steel Base
- 5- \_\_\_ NPT Pressure reducing & Check valve
- 6- \_\_\_ Simplex Control Pannel
- 7- \_\_\_ Pressure Gauges (Suct.: 30-0-60 Psi Dis.: 0-100 Psi)
- 8- \_\_\_ NPT Gate Valve
- 9- \_\_\_ NPT Gate Valve (2 requ'd)
- 10- \_\_\_ NPT Check Valve c/w orifice
- 11- Ø1/4" NPT Solenoid
- 12- Ø1/2" NPT Aquastat

TYPICAL DRAWING; FINAL DIMENSIONS MAY VARY.  
DESSIN TYPIQUE; LES DIMENSIONS FINALE PEUVENT CHANGER.

REV.	DESCRIPTION	DATE	INIT.

**PLAD ÉQUIPEMENT LTÉE**

Montréal Tel.: (450) 965-0224  
 Toronto Tel.: (905) 624-8952  
 Québec Tel.: (418) 681-7281  
 Vancouver Tel.: (604) 464-1166

www.plad.com / E-mail: plad@plad.com

TITRE/TITLE			
<b>Simplex Booster</b>			
PROJET/PROJECT			
INGENIEUR/ENGINEER			
CLIENT/CUSTOMER			N° DE COMMANDE/P.O. N°
DESSIN PAR/DRAWN BY	APPROUVE PAR/APPD BY:	CONTRAT/CONTRACT	
<b>I.STJ</b>			
DATE	ECHELLE/SCALE	N° DESSIN/DWG. NO.	REV.
<b>02/11/27</b>		<b>slc_r_e</b>	